



Κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χαλυβδοσωλήνα με διάμετρο 42 mm και πάχος 1,4 mm (νορμάλ) ή 2,6 mm (ενισχυμένο) διαμορφωμένο σε σχήμα U ή C.

Διατίθενται σε εκδόσεις με 2 πόδια για πάρκινγκ με περιορισμένους χώρους και με 3 πόδια για αυξημένη αντοχή.

Οι αναδιπλούμενες μπάρες χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο πρόσβασης και στάθμευσης οχημάτων.

Οι σταθερές μπάρες βρίσκουν εφαρμογή στην προστασία πεζών και στην στήριξη και κλείδωμα ποδηλάτων.



Προστατεύουν τους ιδιωτικούς χώρους από παράνομη είσοδο και στάθμευση οχημάτων και ασφαλίζουν έναντι κλοπής το οχημά σας όταν έχετε παρκάρει.



Απαγορεύουν το παρκάρισμα μπροστά από πόρτες που οδηγούν σε χώρους φόρτωσης εμπορευμάτων.

Ταυτόχρονα προστατεύουν το κτίριο από προσπάθειες διάρρηξης με τρακάρισμα της πόρτας.



Με την μπάρα κατεβασμένη τα αυτοκίνητα και οι πεζοί διέρχονται ελεύθερα από πάνω τους.

Το πολύ μικρό ύψος που καταλαμβάνει στην θέση αυτή (λιγότερο από 6 cm) επιτρέπει την άνετη διέλευση και στα χαμηλότερα οχήματα.



Όλες οι αναδιπλούμενες μπάρες κλειδώνουν με ειδικό λουκέτο που περιλαμβάνεται στην συσκευασία.

Οι ισχυρές αρθρωτές βάσεις με στρογγυλεμένα άκρα και προτρυπημένες θέσεις στερέωσης διασφαλίζουν λειτουργικότητα και γρήγορη εγκατάσταση.

Διαθέσιμες και σαν σταθερές μπάρες για το κλείδωμα ποδηλάτων αλλά και την προστασία μαθητών στην έξοδο σχολικών αυλών.

Η στήριξη των ποδηλάτων γίνεται εύκολα και χωρίς τον κίνδυνο στραβώματος της ρόδας.

Ειδικές φλάντζες με τρύπες επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη στερέωση στο έδαφος.



Τα προϊόντα μαζί με τα υλικά στερέωσης (βύσματα και βίδες) καθώς και τις οδηγίες είναι συσκευασμένα σε επίπεδο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων 60 cm x 80 cm x 5 cm.

Όλες οι μπάρες καλύπτονται από διετή εγγύηση καλής λειτουργίας.



Ιδιαίτερα κατάλληλες για μεγάλα πάρκινγκ (επαγγελματικά, επιχειρήσεων, πολυκαταστημάτων κλπ) που θέλουν να εξασφαλίσουν σε μόνιμους πελάτες τους ή σε στελέχη τους ότι κάποιες θέσεις στάθμευσης θα είναι πάντα διαθέσιμες.



Ειδικά κιτ αναβάθμισης μπορούν εύκολα να μετατρέψουν οποιαδήποτε μπάρα με 2 πόδια σε μπάρα με 3 πόδια, αν οι ανάγκες αλλάξουν στο μέλλον.



Οι δημοτικές αρχές μπορούν να πεζοδρομούν με τις μπάρες περιοδικά κάποιους χώρους επιτρέποντας την κυκλοφορία αυτοκινήτων μόνο σε συγκεκριμένες ώρες για εφοδιασμό των καταστημάτων.


Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε τουριστικές περιοχές όπου η διαχείριση της κυκλοφορίας είναι δύσκολη και οι ανάγκες μεταβάλλονται συχνά.

Οι αυτοκόλλητες κόκκινες ανακλαστικές ταινίες που είναι τοποθετημένες σε όλες τις αναδιπλούμενες μπάρες τις κάνουν ευδιάκριτες από μακριά.

Σταθερές ή αναδιπλούμενες μπάρες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και κατά μήκος των πεζοδρομίων για να διαχωρίσουν με ασφάλεια την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.



Οι αντιπροσωπείες και εκθέσεις αυτοκινήτων μπορούν με τις μπάρες να προστατέψουν τις θέσεις πάρκινγκ αλλά και τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν σε αυτές.









Όταν χρειαστεί να μετακινηθεί κάποιο αυτοκίνητο οι μπάρες μπορούν εύκολα να ξεκλειδώσουν και να περιστραφούν στην οριζόντια θέση ανοίγοντας τον δρόμο και διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο.



Ο απλούστερος και οικονομικότερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι η ιδιωτική σας θέση στάθμευσης έξω από το σπίτι ή το κατάστημά σας θα είναι πάντα διαθέσιμη.




ΣΥΝΟΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PARKADO

| Κωδικός και Περιγραφή | | Διαστάσεις (cm) (πλάτος x ύψος x βάθος) | Διαστάσεις σωλήνα (mm) | Βάρος (Kg) | Τελική Τιμή (Ευρο/τεμ) |
|---|--|--|---------------------------|---------------|---------------------------|
|  | FSU2L-5080-4214-GAL Σταθερές μονές μπάρες πάρκινγκ ποδηλάτων | 50 x 80 | Ø42x1.4 | 4,4 | 55 € |
| | FSU2L-5080-4226-GAL Σταθερές μονές μπάρες πάρκινγκ ποδηλάτων | 50 x 80 | Ø42x2.6 | 6,8 | 65 € |
|  | FSU2L-10080-4214-GAL Σταθερές διπλές μπάρες πάρκινγκ ποδηλάτων | 100 x 80 | Ø42x1.4 | 5,3 | 60 € |
| | FSU2L-10080-4226-GAL Σταθερές διπλές μπάρες πάρκινγκ ποδηλάτων | 100 x 80 | Ø42x2.6 | 8,3 | 75 € |
|  | HSC2L-8050-4214-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου C με 2 πόδια | 79 x 52 | Ø42x1.4 | 4,5 | 47 € |
| | HSC2L-8050-4226-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου C με 2 πόδια | 79 x 52 | Ø42x2.6 | 6,9 | 60 € |
|  | HSU3L-8050-4214-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου U με 3 πόδια | 79 x 52 x 30 | Ø42x1.4 | 5,7 | 80 € |
| | HSU3L-8050-4226-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου U με 3 πόδια | 79 x 52 x 30 | Ø42x2.6 | 7,5 | 90 € |
|  | HS3L-4214-GAL Τρίτο τηλεσκοπικό πόδι για μετατροπή δίποδης μπάρας σε τρίποδη. | 60 | Ø42x1.4 | 5,7 | 40 € |
|  | HSC3L-8050-4214-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου C με 3 πόδια | 79 x 52 x 30 | Ø42x1.4 | 6,3 | 87 € |
| | HSC3L-8050-4226-GAL Αρθρωτές μπάρες πάρκινγκ τύπου C με 3 πόδια | 79 x 52 x 30 | Ø42x2.6 | 8,7 | 100 € |


Τα προϊόντα με έντονους χαρακτήρες είναι διαθέσιμα σε στοκ με συντομότερη παράδοση από αυτά με γκρι χαρακτήρες. Οι προδιαγραφές και οι τιμές που παρουσιάζονται στο έντυπο αυτό μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



Θέσεις Φόρτωσης



Βιομηχανία



Πάρκινγκ



Δημοτικοί χώροι



Ιδιωτικά γκαράζ

Οι εφαρμογές των μπαρών στάθμευσης Parkado είναι πραγματικά ανεξάντλητες

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας προσφέρουμε την κατάλληλη για εσάς λύση